

A NATIONAL CENTER FOR
APPLIED RESEARCH ON HUMAN
SERVICES, SERVING ISRAEL,
THE JEWISH WORLD AND THE
INTERNATIONAL COMMUNITY

מאירס - ג'זינט - מכון ברוקדייל
MYERS - JDC - BROOKDALE INSTITUTE
مايرس- جوينت - معهد بروكديل



מרכז ארצי למחקר
יישומי בשירותי רווחה,
בשירות מדינת ישראל,
העולם היהודי והקהילייה
הבין-לאומית

מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות

דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב-2007 והשוואה לשנים קודמות

רויטל גרוס ♦ שולי ברמלי-גרינברג ♦ רותי וייצברג

נספחים

**נספח א': מאפיינים דמוגרפיים של מדגמי סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי,
לפי שנים (באחוזים)**

2007	2005	2003	2001	1999	1997	1995	המשתנה
			#				קופות-חולים
56	58	56	60	58	61	63	כללית
25	22	24	20	25	22	19	מכבי
9	9	9	9	9	8	9	לאומית
11	11	11	11	8	9	9	מאוחדת
	*		~				גיל
44	45	49	46	49	50	52	44-22
39	38	35	38	34	33	32	64-45
16	17	16	17	17	17	16	65+
							חולה כרוני
33	30	33	31	32	33	31	כן
67	70	67	69	68	67	69	לא
							לאום
85	85	85	86	85	85	85	יהודי/לא ערבי
15	15	15	14	15	15	15	ערבי
						**	ותק בארץ
15	15	16	15	14	16	10	עולים
85	85	84	85	86	84	90	אחרים
							מין
48	48	48	48	48	48	48	זכר
52	52	52	52	52	52	52	נקבה
			~				השכלה
12	13	13	16	17	19	19	בית-ספר יסודי ומטה
34	35	34	34	37	33	35	תיכונית
54	52	53	50	46	48	46	על-תיכונית/אקדמאית

p99-01 <0.05 #
p99-01 =0.09 ~
p03-05 <0.05 *
p03-05 < 0.1 ||
P05-07=n.s.
p95-97 <0.05 **

נספח ב': השוואה בין מאפיינים דמוגרפיים של מדגם סקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי (2007) לבין מאפייני האוכלוסייה הבוגרת בישראל

לוח ב-1: השוואה של מאפיינים נבחרים בין מדגם סקר חוק ביטוח בריאות 2007, לבין נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (באחוזים)

המשתנה	מדגם סקר חוק ביטוח בריאות (2007)	נתוני הלמ"ס על סך האוכלוסייה הבוגרת בישראל (2007)
גיל		
64-22	83	84
65+	17	16
לאום		
יהודי / לא ערבי	85	85
ערבי	15	15
ותק בארץ		
עולים	15	17 ¹
ישראלים ותיקים	85	83
מין		
זכר	48	48
נקבה	52	52
השכלה		
בית-ספר יסודי ומטה	12	13
תיכונית	34	46
לימודים על תיכוניים/אקדמיים	54	41
ארץ לידה		
אירופה/ אמריקה/ברית-המועצות לשעבר	27	33
אסיה/אפריקה	12	14
ישראל	61	53

¹ נתוני הלמ"ס לגבי עולים חדשים מברית-המועצות לשעבר הם על בני 20 ומעלה

² נתוני הלמ"ס לגבי השכלה הם על בני 15 ומעלה

³ נתוני הלמ"ס לגבי ארץ לידה בני 20 ומעלה

לוח ב-2: חברות בקופת-חולים - השוואה בין מדגם סקר חוק ביטוח בריאות 2007, לבין נתוני הביטוח הלאומי (באחוזים)

המשתנה	מדגם סקר חוק ביטוח בריאות (2005)	נתוני הביטוח הלאומי (2005)
קופת-חולים		
כללית	56	54
מכבי	25	24
לאומית	9	10
מאוחדת	11	12

נספח ג': שביעות רצון משירותים שונים

לוח ג-1: שביעות רצון משירותים שונים, לפי קופת-חולים, בשנים נבחרות (באחוזים)

לאומית					מאוחדת					מכבי					כללית					סך-הכל								
07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95				
					α										α	+	§					α	+					מקצועיות רופא המשפחה
34	25	29	30	34	34	41	37	39	35	41	36	39	36	38	36	29	36	33	30	37	32	36	34	32		מרוצה מאוד		
53	55	52	54	44	58	46	52	53	51	51	56	50	58	47	50	55	53	53	50	52	54	52	55	49		מרוצה		
12	20	19	16	22	7	13	11	8	14	8	8	12	6	16	13	16	11	14	20	11	14	12	11	19		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה		
															α	+					α	+					היחס של רופא המשפחה	
41	33	37	43	47	47	48	49	55	45	51	46	45	49	52	47	40	47	49	44	47	42	46	49	46		מרוצה מאוד		
53	58	52	48	41	47	41	44	40	50	43	49	46	47	42	46	51	44	42	44	46	50	46	44	43		מרוצה		
6	9	11	9	12	6	11	7	5	5	6	5	9	4	6	7	9	9	9	12	7	8	9	7	11		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה		
					α										α	+					α	+					היחס של האחיות	
47	37	36	46	36	41	26	37	40	24	35	27	27	35	42	36	33	39	38	32	37	32	35	38	33		מרוצה מאוד		
48	58	56	44	56	55	66	54	57	70	58	65	65	59	50	58	59	52	50	52	56	60	56	52	53		מרוצה		
5	5	8	10	8	4	8	9	3	6	7	8	8	6	8	6	8	9	12	16	6	8	9	10	14		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה		
					α										α	+					α	+					מקצועיות הרופאים	
					α										α	+					α	+					המקצועיים	
26	24	19	34	33	36	24	30	32	41	36	29	28	36	39	23	23	27	26	20	28	25	27	29	27		מרוצה מאוד		
55	55	56	46	47	57	66	54	60	43	55	60	58	55	51	61	58	51	58	54	58	59	55	57	52		מרוצה		
19	21	15	20	20	7	11	16	8	16	9	11	14	9	10	16	19	22	16	26	14	16	19	14	21		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה		
					α										α	+					α	+					מבחר התרופות	
16	17	18	18	23	16	16	24	16	25	13	13	18	24	35	14	12	17	8	15	14	13	18	14	20		מרוצה מאוד		
62	62	62	57	61	65	60	52	60	57	68	63	56	61	46	61	60	58	60	52	64	61	57	60	53		מרוצה		
21	21	20	25	16	19	24	24	24	18	19	24	26	15	19	24	28	25	32	33	22	26	25	26	27		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה		
					α	+	#								α	+					α	+					הקלות שבה ניתן לקבל הפניות והתחייבויות	
25	23	27	28	27	29	22	38	25	21	23	24	31	33	41	21	19	30	15	25	23	21	31	21	28		מרוצה מאוד		
60	58	51	60	57	60	58	47	62	66	51	55	52	54	38	57	55	48	62	52	56	56	49	60	52		מרוצה		
19	22	12	16		11	20	15	13	13	26	21	17	13	21	22	26	22	23	23	21	23	20	19	20		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה		

לוח ג-1: שביעות רצון משירותים שונים, לפי קופת-חולים, בשנים נבחרות (באחוזים) (המשך)

לאומית					מאוחדת					מכבי					כללית					סך-הכל					
07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	
α					§										α + § *					+					שירותי מעבדה
27	28	25	24	17	33	29	34	28	24	26	26	30	29	35	16	20	26	14	17	21	23	28	20	21	מרוצה מאוד
57	66	62	54	55	60	66	60	62	65	67	66	59	62	52	77	68	59	65	57	70	67	59	63	57	מרוצה
15	6	13	22	28	7	5	6	10	11	7	8	11	9	13	7	12	15	21	26	8	10	13	17	22	לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה
					+ §					§ #					α + # *					α + #					היחס של הפקידים במשרד
35	25	32	31	32	30	22	34	25	23	26	22	24	30	25	30	24	29	21	23	28	23	29	24	24	מרוצה מאוד
53	64	54	56	52	60	62	56	64	62	61	65	58	58	56	58	63	56	63	58	59	64	56	61	57	מרוצה
12	11	14	13	16	10	16	10	11	15	12	13	19	12	19	12	13	16	16	19	12	13	15	15	19	לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה
					§					§					+ * --					α + § --					הקלות שבה ניתן לקבל בקופה תרופות שהרופא רשם
26	24	20	23	--	29	28	32	22	--	27	27	29	27	--	21	19	25	12	--	24	22	26	18	--	מרוצה מאוד
60	57	58	66		19	54	50	60		66	61	55	66		62	61	52	55		63	60	53	59		מרוצה
13	19	23	7		11	18	18	17		7	12	16	7		16	20	23	33		13	18	21	23		לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה
					α										+					+					הניקיון והטיפול של מתקני הקופה
39	33	40	59	31	43	32	43	41	34	33	39	44	50	58	36	29	38	44	33	34	32	40	46	38	מרוצה מאוד
57	63	52	34	53	55	62	52	53	61	64	59	53	49	40	63	66	56	53	60	62	64	55	50	55	מרוצה
4	4	8	7	16	1	6	5	6	5	3	2	3	1	2	5	5	6	3	7	4	4	5	4	7	לא כל-כך מרוצה או לא מרוצה

p97-99<0.05 #
 p95-97<0.05 *
 p01-03<0.05 §
 p03-05<0.05 +
 p05-07<0.05 α
 -- לא נשאל בשנה הזו

לוח ג-2: שביעות הרצון משירותים שונים, לפי מאפיינים נבחרים ולפי קופת-חולים - ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

מיחס האחיות		שביעות רצון				שביעות רצון מקופת-החולים באופן כללי		
Odds Ratio	B	מיחס רופא המשפחה		מקצועיות של רופא המשפחה		מקופת-החולים באופן כללי		
Odds Ratio	B	Odds Ratio	B	Odds Ratio	B	Odds Ratio	B	
1.02	0.02	1.06	0.06	0.94	-0.06	1.06	0.05	גיל: 65+
1.17	0.15	1.09	0.08	1.20	0.18	1.05	0.05	מין: אישה
1.33	*0.28	1.37	*0.31	1.50	*0.41	1.24	0.22	מחלה כרונית
1.68	*0.52	1.14	0.13	1.22	0.20	1.18	0.16	חמישון תחתון
0.40	*-0.93	0.47	*-0.75	0.54	*-0.62	0.31	*-1.49	דובר רוסית
1.04	0.04	0.93	-0.06	0.90	-0.10	1.16	0.15	דובר ערבית
1.06	0.06	1.25	0.23	1.28	*0.24	1.97	*0.67	חברות במכבי
1.33	0.29	1.07	0.07	0.92	0.08-	2.02	*0.70	חברות במאוחדת
1.64	*0.50	0.87	0.14-	1.00	0.01	2.71	*1.00	חברות בלאומית

* p < 0.05

לוח ג-2: שביעות הרצון משירותים שונים, לפי מאפיינים נבחרים ולפי קופת-חולים - ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007 (המשך)

שביעות רצון														
שירותי המעבדה		קלות קבלת הפניות והתחייבויות		קלות קבלת תרופות שהרופא רשם		מבחר התרופות		יחס הפקידים		מקצועיות של הרופאים המומחים		טיפול וניקיון מתקני הקופה		
Odds ratio	B	Odds ratio	B	Odds ratio	B	Odds ratio	B	Odds ratio	B	Odds ratio	B	Odds ratio	B	
1.13	0.12	1.26	0.23	1.16	0.15	1.15	0.14	1.13	0.12	1.09	0.09	0.80	-0.22	גיל +65
1.01	0.01	0.93	-0.07	1.16	0.15	1.06	0.06	1.07	0.06	0.97	-0.03	1.13	0.12	מין: אישה
1.21	0.19	1.17	0.16	1.20	0.18	1.04	0.04	1.07	0.07	1.29	0.25	1.15	0.14	חולה כרוני
1.03	0.03	0.94	-0.06	0.72	*-0.32	0.96	-0.04	1.12	1.11	1.38	*0.32	1.38	*0.32	חמישון תחתון
0.92	0.08-	1.33	0.28	2.06	*0.72	2.63	*0.97	1.41	*0.34	1.30	0.27	1.00	0.01	דובר ערבית
0.32	*-1.14	0.39	*-0.95	0.40	*-0.91	0.61	0.50-	0.31	*-1.17	0.35	*-1.05	0.35	*-1.05	דובר רוסית
2.07	*0.73	1.31	0.27	1.55	*0.44	1.13	0.12	0.97	-0.03	2.09	*0.74	1.14	0.13	מבוטח במכבי
2.15	*0.77	1.49	0.40	1.59	*0.46	1.42	0.35	1.35	0.30	1.31	0.27	1.46	*0.38	מבוטח בלאומית
2.86	*1.05	1.78	*0.58	1.74	*0.55	1.31	0.27	1.14	0.13	2.13	*0.76	1.72	*0.54	מבוטח במאוחדת

* p<0.05

נספח ד': מדדי זמינות השירותים ונגישותם

לוח ד-1: מדדי זמינות ונגישות השירותים, שינויים בשנים נבחרות, לפי קופה (באחוזים)

קופת-החולים																									
לאומית					מאוחדת					מכבי					כללית					סך-הכל					
07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	
		§										§	**						#			+	**	#	המתנה במרפאה אצל רופא המשפחה
58	62	62	59	52	70	75	72	66	75	63	63	61	60	70	63	61	59	56	56	63	63	60	58	59	עד 15 דקות
19	19	18	25	23	17	16	16	19	17	21	24	21	26	22	19	23	22	24	26	19	22	21	24	25	עד חצי שעה
23	19	20	16	11	13	9	12	15	8	16	13	18	14	7	17	16	19	21	19	17	15	19	18	16	יותר מחצי שעה
																						+		*	הזמן מהזמנת התור ועד קבלת הטיפול - רופא מומחה
53	67	59	66	68	59	52	64	57	51	53	50	60	62	76	34	38	45	41	49	43	45	51	50	56	שבוע
13	12	16	12	11	13	16	11	23	33	17	25	17	18	13	21	20	17	21	17	18	20	15	20	18	שבוע-שבועיים
34	21	25	22	21	28	32	23	20	16	30	25	24	20	11	45	42	38	38	33	39	35	34	30	26	יותר משבועיים
																	+					+			שעות העבודה של רופא המשפחה
23	18	20	17	19	24	23	20	32	20	21	19	19	22	24	16	16	21	15	17	19	18	21	18	19	מרוצה מאוד
																	+					+			שעות העבודה של רופאים מקצועיים
13	9	15	9	18	12	14	12	14	13	11	11	10	15	8	10	9	14	5	12	11	10	13	9	12	מרוצה מאוד
												+					+		#			+		#	שעות העבודה של עובדי המשרד
25	18	21	21	18	22	16	20	15	13	10	11	16	20	25	16	15	20	10	13	16	15	19	14	15	מרוצה מאוד
				#								§	*				+		#			+	**	#	שעות המעבדה
14	16	17	8	12	17	14	15	14	10	12	14	16	16	21	13	12	16	8	9	13	13	17	11	12	מרוצה מאוד
						+	§				+	§				+	§				+	§			קושי לקבל טיפול רפואי
11	15	16	16		8	7	16	14		13	9	16	11		17	18	22	23		14	15	20	18		קשה/קשה מאוד

p97-99<0.05 #
 p95-97<0.05 *
 p99-01<0.05 **
 p01-03<0.05 §
 p03-05<0.05 +

לוח ד-2: דיווח על קושי וקושי רב בקבלת טיפול רפואי, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.57	*-0.56	גיל: 65+
1.38	*0.32	מין: אישה
1.21	0.19	מחלה כרונית
1.36	0.30	חמישון תחתון
0.13	*-2.06	דובר ערבית
0.49	*-0.71	דובר רוסית
0.57	*-0.56	חברות במכבי
0.33	*-1.10	חברות במאוחדת
0.53	*-0.63	חברות בלאומית

* p<0.05

לוח ד-3: דיווח על המתנה יותר משבועיים לרופא מומחה, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.94	-0.07	גיל: 65+
1.25	0.22	מין: אישה
1.36	~0.31	מחלה כרונית
1.10	0.10	חמישון תחתון
0.32	*-1.13	דובר ערבית
1.08	0.08	דובר רוסית
0.47	*-0.75	חברות במכבי
0.42	*-0.88	חברות במאוחדת
0.69	-0.37	חברות בלאומית

* p<0.05
~ p<0.1

לוח ד-4: דיווח על המתנה עד שבוע לרופא מומחה, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.16	0.15	גיל: 65+
0.95	-0.05	מין: אישה
0.67	*-0.40	מחלה כרונית
0.77	-0.26	חמישון תחתון
1.79	*0.58	דובר ערבית
0.81	0.21	דובר רוסית
2.32	*0.84	חברות במכבי
3.02	*1.10	חברות במאוחדת
2.25	*0.81	חברות בלאומית

* p<0.05

נספח ה': מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות

לוח ה-1: מדדים לטיפול רפואי ולהערכת מצב הבריאות, לפי קופה, בשנים נבחרות (באחוזים)

לאומית					מאוחדת					מכבי					כללית					סך-הכל						
07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95		
				*								+		*												
53	41	61	44	22	70	54	71	52	50	73	75	54	55	44	65	65	64	62	36	66	63	62	60	34	נשים בנות +50 שביצעו בדיקת	
47	59	39	56	78	30	46	29	48	50	27	25	46	45	56	35	35	36	38	64	34	37	38	40	66	ממוגרפיה בשנתיים האחרונות	
																									כן	
																									לא	
																									בדיקת לחץ-דם בחצי השנה	
46	51	47	43	41	61	42	39	44	36	53	47	43	44	35	51	51	46	46	43	47	50	44	45	40	האחרונה	
54	49	53	57	59	39	58	61	56	64	47	53	57	56	65	49	49	54	54	57	52	50	56	55	60	כן	
																									לא	
																									הערכת מצב בריאות	
78	63	70	72	67	79	73	72	81	80	83	79	75	82	82	72	71	69	70	63	76	72	71	75	69	טוב עד טוב מאוד	
15	28	20	20	27	16	20	23	12	17	11	16	19	15	14	21	20	22	22	28	18	20	21	19	24	לא כל-כך טוב	
7	9	10	8	6	4	7	5	7	3	6	5	6	3	4	7	9	9	8	9	6	8	8	3	7	לא טוב עד גרוע	
																									תחושת מצוקה נפשית בשנה	
		§	--	--	*	+		--	--	*	+		--	--	*	+		--	---	α	+		--	--	האחרונה	
26	38	35			18	38	23			21	34	24			28	42	30			25	39	28			יש	
74	62	65			82	62	77			79	66	76			72	58	70			75	61	72			אין	

p97-99<0.05
 * p95-97<0.05
 § p01-03<0.05
 + p03-05<0.05
 α p05-07<0.05

לוח ה-2: בדיקות ממוגרפיה בקרב בנות +50, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.52	*-0.66	גיל : 65+
1.28	0.25	מחלה כרונית
1.94	0.66	חמישון תחתון
0.80	-0.22	דובר ערבית
0.65	-0.43	דובר רוסית
1.45	0.37	חברות במכבי
1.22	0.20	חברות במאוחדת
0.64	-0.44	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ה-3: ביצוע בדיקת לחץ-דם בחצי השנה האחרונה, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.66	*0.51	גיל : 65+
1.01	0.01	מין : אישה
2.26	*0.82	מחלה כרונית
1.41	0.34	חמישון תחתון
1.14	0.13	דובר ערבית
0.50	*-0.70	דובר רוסית
1.11	0.10	חברות במכבי
0.73	-0.31	חברות במאוחדת
1.45	*0.37	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ה-4: הערכת מצב בריאות כטוב או טוב מאוד, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.40	*-0.92	גיל : 65+
0.79	-0.24	מין : אישה
0.09	*-2.34	מחלה כרונית
0.51	*-0.68	חמישון תחתון
0.89	0.11	דובר ערבית
0.26	*-1.35	דובר רוסית
2.23	*0.80	חברות במכבי
1.67	*0.51	חברות במאוחדת
1.49	0.40	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ה-5: תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.03	0.03	גיל: +65
2.01	*0.70	מין: אישה
1.99	*0.69	מחלה כרוני
1.24	0.22	חמישון תחתון
2.25	*0.81	דובר ערבית
1.10	0.10	דובר רוסית
0.80	-0.23	חברות במכבי
0.62	*-0.48	חברות במאוחדת
1.00	-0.01	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ה-6: רופא המשפחה הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.34	0.29	גיל: +65
1.03	0.02	מין: אישה
1.06	0.06	חמישון תחתון
1.27	0.24	דובר ערבית
0.97	-0.03	דובר רוסית
1.22	0.20	חברות במכבי
1.58	0.45	חברות במאוחדת
1.00	-0.01	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ה-7: רופא מקצועי הסביר לך מספיק על מצבך הרפואי והטיפול הנדרש, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.38	0.33	גיל: +65
0.77	-0.26	מין: אישה
1.05	0.05	חמישון תחתון
1.21	0.19	דובר ערבית
1.42	0.35	דובר רוסית
2.25	*0.81	חברות במכבי
1.40	0.34	חברות במאוחדת
1.59	0.46	חברות בלאומית

p<0.05 *
p<0.1 #

לוח ה-8: בשנה האחרונה, האם קרה לך שביקרת אצל רופא והוא לא ענה לך על שאלות חשובות שהיו לך, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.34	*-1.07	גיל: 65+
0.73	*-0.31	מין: אישה
0.64	*-0.45	מחלה כרונית
0.80	-0.22	חמישון תחתון
0.83	-0.19	דובר ערבית
1.14	0.13	דובר רוסית
1.13	0.12	חברות במכבי
1.11	0.10	חברות במאוחדת
0.88	-0.13	חברות בלאומית

* p<0.05

לוח ה-9: רופא כלשהו מרכז את כל המידע ו/או הטיפולים הרפואיים שאתה מקבל מרופאים שונים, בתי-חולים, מכונים וכד', 2007

Odds ratio	B	
2.00	*0.69	גיל: 65+
0.76	*-0.27	מין: גבר
1.67	*0.51	מחלה כרונית
0.70	*-0.35	חמישון תחתון
4.31	*1.46	דובר ערבית
0.73	*-0.31	דובר רוסית
0.70	*-0.35	חברות במכבי
0.59	*-0.53	חברות במאוחדת
0.46	*-0.77	חברות בלאומית

* p<0.05

נספח ו': פנייה מחוץ למערכת הציבורית

לוח ו-1: פנייה מחוץ למערכת הציבורית, לפי קופה בשנים נבחרות (באחוזים)

לאומית					מאוחדת					מכבי					כללית					סך-הכל					
07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	07	05	03	99	95	
														*					*					*	פנייה לרופא פרטי בשלושת החודשים האחרונים
16	15	13	15	18	21	25	22	24	15	23	23	20	19	19	α	+			*	α	+			*	כן
84	85	87	85	82	79	75	78	76	85	77	77	80	81	81	83	75	79	83	79	81	76	80	82	80	לא
	+			*			§				+				α	+	§		*		+	§			בעלות על ביטוח משלים
65	71	62	35	51	73	80	77	63	61	88	86	80	72	79	81	77	69	44	15	80	79	72	51	35	כן
35	29	38	65	49	27	20	23	37	39	12	14	20	28	21	19	23	31	56	85	20	21	28	49	65	לא
												§					§					§			בעלות על ביטוח מסחרי
28	33	30	25	15	30	39	32	24	16	40	41	40	23	15	29	31	33	23	16	32	34	34	24	16	כן
72	67	70	75	85	70	61	68	76	84	60	59	60	77	85	71	69	67	77	84	68	66	66	76	84	לא

p95-97<0.05 *

p97-99<0.05 #

p01-03<0.05 §

p03-05<0.05 +

p05-07<0.05 α

לוח ו-2: בעלות על ביטוח משלים, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.46	0.77	גיל: 65+
1.30	*0.26	מין: אישה
1.26	0.23	מחלה כרונית
0.43	*-0.84	חמישון תחתון
0.17	*-1.76	דובר ערבית
0.26	*-1.36	דובר רוסית
1.23	0.21	חברות במכבי
0.48	*-0.74	חברות במאוחדת
0.37	*-0.98	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ו-3: בעלות על ביטוח מסחרי, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.39	*-0.94	גיל: 65+
0.77	*-0.26	מין: אישה
0.82	-0.20	מחלה כרונית
0.20	*-1.59	חמישון תחתון
0.60	*-0.51	דובר ערבית
0.56	*-0.58	דובר רוסית
1.37	*0.31	חברות במכבי
0.97	-0.02	חברות במאוחדת
1.00	0.01	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ו-4: בעלות על ביטוח סיעודי פרטי כלשהו, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.39	*0.33	גיל: 65+
0.98	-0.02	מין: אישה
1.39	*0.33	מחלה כרונית
0.53	*-0.63	חמישון תחתון
0.24	*-1.42	דובר ערבית
0.29	*-1.23	דובר רוסית
2.86	*1.05	חברות במכבי
1.29	0.25	חברות במאוחדת
1.52	*0.42	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ו-5: הוצאה על רופא פרטי (לא כולל רופא שיניים) בשלושת החודשים האחרונים, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.60	*-0.51	גיל: +65
1.07	0.06	מין: אישה
1.47	*0.39	מחלה כרונית
1.41	0.34	אשכול נמוך (חברתי-כלכלי)
1.05	0.05	חמישון תחתון
0.31	*-1.16	דובר ערבית
0.58	*-0.54	דובר רוסית
1.22	0.20	חברות במכבי
0.87	-0.14	חברות בלאומית
1.15	0.14	חברות במאוחדת

* p<0.05

לוח ו-6: הוצאה על מטפל ברפואה משלימה/אלטרנטיבית, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.4	*-0.92	גיל: +65
1.30	~0.26	מין: אישה
1.29	0.25	מחלה כרונית
0.93	-0.08	חמישון תחתון
0.19	*-1.69	דובר ערבית
0.49	*-0.71	דובר רוסית
1.28	0.25	חברות במכבי
1.60	*0.47	חברות במאוחדת
1.49	0.40	חברות בלאומית

* p<0.05
~ p<0.1

נספח ז': ניהול הטיפול התרופתי

לוח ז-1: בשנה האחרונה, הרופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקח, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
2.68	*0.98	גיל: 65+
0.96	-0.04	מין: אישה
3.23	*1.17	מחלה כרונית
0.86	-0.15	חמישון תחתון
1.81	*0.59	דובר ערבית
1.09	0.09	דובר רוסית
0.91	-0.09	חברות במכבי
0.90	0.11-	חברות בלאומית
0.67	0.39-	חברות במאוחדת

p<0.05 *

לוח ז-2: בשנה האחרונה, הרופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקח (בקרוב מי שלוקח תרופות בקביעות), ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.96	*0.67	גיל: 65+
0.76	-0.27	מין: אישה
2.88	*1.06	מחלה כרונית
1.11	0.11	חמישון תחתון
1.18	0.17	דובר ערבית
1.06	0.05	דובר רוסית
1.03	0.03	חברות במכבי
0.80	0.23-	חברות בלאומית
0.66	0.41-	חברות במאוחדת

p<0.05 *

לוח ז-3: בשנה האחרונה, הרופא הסביר לך מספיק על התרופות שאתה לוקח, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
2.66	*0.98	גיל: 65+
0.85	-0.16	מין: אישה
1.52	*0.42	מחלה כרונית
1.17	0.16	חמישון תחתון
1.55	*0.44	דובר ערבית
1.06	0.06	דובר רוסית
1.1	0.10	חברות במכבי
0.99	-0.01	חברות במאוחדת
1.24	0.21	חברות בלאומית

p<0.05 *

לוח ז-4: בשנה האחרונה, הרופא הסביר לך מספיק על התרופות שאתה לוקח (בקרב מי שלוקחים תרופות בקביעות), ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
2.27	*0.82	גיל : 65+
0.70	*-0.36	מין : אישה
1.28	0.25	מחלה כרונית
1.03	0.03	חמישון תחתון
1.92	*0.65	דובר ערבית
1.35	0.30	דובר רוסית
1.08	0.08	חברות במכבי
1.51	0.41	חברות במאוחדת
1.33	0.28	חברות בלאומית

p<0.05 *

נספח ח': מידת ההכבדה של תשלומי המשפחה בגין בריאות

לוח ח-1: תשלומי המשפחה על בריאות מכבידים "במידה רבה", ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.27	0.24	גיל: 65+
1.32	*0.28	מין: אישה
1.44	*0.37	מחלה כרונית
1.78	*0.58	חמישון תחתון
0.29	*-1.25	דובר ערבית
0.75	-0.29	דובר רוסית
0.66	*-0.42	חברות במכבי
1.58	*0.46	חברות בלאומית
0.60	*-0.51	חברות במאוחדת

p<0.05 *

נספח ט': ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום, ופעילויות הקופות לריסון ההוצאות

לוח ט-1: ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2007 (באחוזים)

חולים כרוניים	אחרים	חמישון תחתון		אחרים	נשים	גברים	דוברי ערבית		אחרים	קשישים	אחרים
		אחרים	תחתון				ערבית	אחרים			
6	5	9	5	7	4	4	4	6	4	*	

ויתור על טיפול בקופה בגלל תשלום בשנה שקדמה לסקר כן

* p<0.05

לוח ט-2: ויתור על תרופות שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2007 (באחוזים)

חולים כרוניים	אחרים	חמישון תחתון		אחרים	נשים	גברים	דוברי ערבית		אחרים	קשישים	אחרים
		אחרים	תחתון				ערבית	אחרים			
16	8	19	10	14	9	9	12	11	9	11	

ויתור על תרופות שהרופא רשם בגלל המחיר בשנה שקדמה לסקר כן

* p<0.05

לוח ט-3: ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2007 (באחוזים)

חולים כרוניים	אחרים	חמישון תחתון		אחרים	נשים	גברים	דוברי ערבית		אחרים	קשישים	אחרים
		אחרים	תחתון				ערבית	אחרים			
18	10	20	10	15	9	9	10	12	10	13	

ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה האחרונה כן

* p<0.05

לוח ט-4: ויתור על טיפול בקופה בשנה שקדמה לסקר בגלל תשלום, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.42	*-0.88	גיל : 65+
1.68	*0.52	מין : אישה
1.57	*0.45	מחלה כרונית
2.11	*0.75	חמישון תחתון
0.59	-0.53	חברות במכבי
0.80	-0.22	חברות במאוחדת
1.76	0.57	חברות בלאומית
0.30	*-1.18	דובר ערבית
0.30	*-1.20	דובר רוסית

* p<0.05

לוח ט-5: ויתור על תרופות שהרופא רשם בשנה שקדמה לסקר בגלל המחיר, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.53	*-0.64	גיל : 65+
1.80	*0.59	מין : אישה
2.83	*1.04	מחלה כרונית
2.45	*0.89	חמישון תחתון
0.60	-0.51	דובר ערבית
0.57	-0.57	דובר רוסית
0.75	-0.29	חברות במכבי
0.65	-0.43	חברות במאוחדת
1.96	*0.67	חברות בלאומית

* p<0.05

לוח ט-6: ויתור על טיפול רפואי בקופה או על תרופות מרשם בשנה שקדמה לסקר, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.48	*-0.74	גיל : 65+
1.81	*0.59	מין : אישה
2.80	*1.03	מחלה כרונית
2.30	*0.83	חמישון תחתון
0.45	*-0.79	דובר ערבית
0.47	*-0.76	דובר רוסית
0.71	-0.34	חברות במכבי
0.72	-0.32	חברות במאוחדת
1.90	*0.65	חברות בלאומית

* p<0.05

לוח ט-7: קבלת הפניה או התחייבות מהקופה לאחר מאמץ מסוים או בקושי, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.56	*-0.57	גיל : 65+
1.24	0.21	מין : אישה
1.18	0.17	מחלה כרונית
1.03	0.03	חמישון תחתון
0.46	*-0.77	דובר ערבית
0.31	*-1.17	דובר רוסית
1.56	*0.45	חברות במכבי
0.51	-0.67	חברות במאוחדת
1.14	0.13	חברות בלאומית

* p<0.05

לוח ט-8: דרישה של הקופה מהחולה להחליף תרופה בגלל מחירה הגבוה, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
0.83	-0.18	גיל : 65+
1.02	0.02	מין : אישה
2.78	*1.02	מחלה כרונית
1.47	0.39	חמישון תחתון
0.42	*-0.87	דובר ערבית
0.60	-0.51	דובר רוסית
0.86	0.15-	יישובים : אשכול חברתי-כלכלי נמוך
1.90	*0.64	חברות במכבי
0.67	-0.40	חברות במאוחדת
0.99	-0.01	חברות בלאומית

* p<0.05

נספח י': שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת-החולים

לוח י-1: שביעות רצון ממערכת הבריאות ומקופת-החולים באופן כללי לפי קופה, 2007 (באחוזים)

סך-הכל	כללית	מכבי	מאוחדת	לאומית	
שביעות הרצון ממערכת הבריאות באופן כללי					
8	8	7	10	9	מרוצה מאוד
55	56	55	51	58	מרוצה
22	22	22	24	17	לא כל-כך מרוצה
15	14	16	15	17	לא מרוצה
שביעות רצון מהקופה באופן כללי					
25	20	30	32	37	מרוצה מאוד
62	64	62	62	49	מרוצה
9	10	7	5	10	לא כל-כך מרוצה
4	5	1	1	4	לא מרוצה

לוח י-2: שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מתפקוד מערכת הבריאות, ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, 2007

Odds ratio	B	
1.72	*0.54	גיל: מעל 65
1.00	0.00	מין: אישה
0.87	-0.14	חולה כרוני
1.47	*0.38	חמישון תחתון
6.41	*1.86	דובר ערבית
1.35	*0.30	דובר רוסית
1.21	0.19	מבוטח במכבי
1.19	0.17	מבוטח בלאומית
1.04	0.04	מבוטח במאוחדת

* p<0.05

נספח י"א: השוואה בין קבוצות אוכלוסייה

לוח י"א-1: השוואה של מדדים שונים בין קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרות, 2007 (באחוזים)

מגדרים	חולים כרוניים	בריאים	ערבים	יהודים (ללא עולים)	עולים (דוברי רוסית)	חמישון תחתון	חמישונים אחרים	קשישים (מעל גיל 65)	צעירים	נשים	גברים
נגישות ותשלום											
	*28	20	*12	*25	23	26	22	*30	21	*25	20
תשלומים מכבידים במידה רבה	6	5	4	*7	*2	*9	5	4	6	*7	4
ויתור על טיפול בגלל תשלום	*16	8	12	12	9	*19	10	9	12	*14	9
ויתור על תרופה בגלל התשלום	*18	10	10	13	9	*20	10	10	13	*15	9
ויתור על תרופה או טיפול											
קופה: שביעות רצון ורמת השירות											
מרוצה מאוד מהרמה המקצועית של רופא המשפחה	*42	35	36	*39	*29	40	36	37	37	39	35
מרוצה מאוד מהיחס של רופא המשפחה	*51	46	48	*50	*35	50	47	49	47	48	47
מרוצה מאוד מיחס האחיות	39	36	43	39	*23	*49	34	36	38	38	36
מרוצה מאוד מהרמה המקצועית של המומחים	29	27	33	27	*14	*34	26	26	28	27	29
מרוצה מאוד מיחס הפקידים	29	30	*39	31	*13	*35	28	29	30	29	30
מרוצה מאוד ממבחר התרופות	13	14	*25	13	9	*18	13	13	14	14	14
מרוצה מאוד מקלות קבלת תרופות	25	24	33	*24	*14	23	24	23	24	25	23
מרוצה מאוד ממקלות קבלת הפניות	24	22	27	24	*12	24	22	24	22	22	24
מרוצה מאוד משירותי המעבדה	22	21	19	*24	*11	22	21	20	22	21	22
מרוצה מאוד מניקיון וטיפול מתקני הקופה	34	35	39	36	*18	*42	32	*27	36	35	33
מרוצה מאוד מקופת-החולים באופן כללי	26	25	28	28	*12	30	21	23	26	25	25
שעות העבודה נוחות מאוד											
רופאי המשפחה	*18	19	*30	18	*8	*26	18	16	19	20	17
הרופאים המקצועיים	10	12	25	*10	*2	*16	10	8	12	12	10

* $p < 0.05$ לבדיקת ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה

לוח י"א-1: השוואה של מדדים שונים בין קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרות, 2007 (באחוזים); (המשך)

מדדים	חולים כרוניים	בריאים	ערבים	יהודים (ללא עולים)	עולים (דוברי רוסית)	חמישון תחתון	חמישונים אחרים	קשישים (מעל גיל 65)	צעירים	נשים	גברים
זמינות ונגישות											
עובדי המשדך	18	16	*29	16	*6	*28	14	14	17	16	17
השעות שבהן לוקחים ומוסרים	15	12	19	14	*1	*19	12	15	13	13	13
בדיקות מעבדה											
זמן המתנה לרופא משפחה עד 15 דקות	66	62	*84	*58	69	*69	62	65	63	62	65
זמן המתנה מרגע הזמנת התור אצל רופא מקצועי ועד הגעה לטיפול											
אצלו יותר משבועיים	*44	36	*23	40	43	36	39	45	37	41	36
זמן המתנה סביר לרופא מקצועי	61	64	73	63	*57	64	63	65	63	62	64
קושי בקבלת טיפול רפואי (קשה וקשה מאוד)	15	14	*4	*18	9	13	15	11	15	16	13
מניעה											
נשים בנות +50 שביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות	67	66	71	69	59	77	65	*58	73	66	
בוצעה בדיקת לחץ-דם בחצי שנה											
אחרונה	*61	41	52	48	*39	*55	46	*61	45	48	47
קבלת חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה	*32	8	*7	17	19	*11	17	*46	10	16	16
מצב בריאות											
הערכת מצב בריאות טוב עד טוב מאוד	*45	91	78	81	*48	*72	77	*45	82	*73	79
חש מצוקה נפשית בשנה האחרונה	*34	21	*39	*21	29	*33	23	*31	24	*31	18
פנייה מחוץ למערכת הציבורית											
הוציאו הוצאות לרופא פרטי בשלושת החודשים האחרונים	*21	17	*8	*22	14	16	19	*14	20	19	19
יש ביטוח משלים	80	80	*53	*89	68	*62	84	*73	82	81	79
יש ביטוח מסחרי	*26	34	*18	*36	23	*10	37	*17	35	*28	35
הערכת תפקוד מערכת הבריאות											
שביעות רצון גבוהה מאוד ממערכת הבריאות	8	8	*13	7	8	*11	7	8	8	8	8

* $p < 0.05$ לבדיקת ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה

לוח י"א-1: השוואה של מדדים שונים בין קבוצות חלשות באוכלוסייה לבין קבוצות אחרות, 2007 (באחוזים) (המשך)

מדדים	חולים כרוניים	בריאים	ערבים	יהודים (ללא עולים)	עולים (דוברי רוסית)	חמישון תחתון	חמישונים אחרים	קשישים (מעל גיל 65)	צעירים	נשים	גברים
ניהול הטיפול התרופתי בשנה האחרונה הפסיק או שינה מינון של תרופה מבלי להודיע לרופא קיבל הסבר מספיק על התרופות שלוקח בשנה האחרונה רופא עבר איתך על רשימת כל התרופות שאתה לוקח (מי שלוקח תרופות בקביעות	*15	10	12	12	14	14	12	*7	13	*16	8
	*71	57	69	*60	67	66	62	*80	58	61	64
	*69	41	59	*55	*65	57	57	*72	51	55	61
תקשורת רופא-חולה לא קיבל הסבר מספיק מרופא המשפחה על מצבו הרפואי והטיפול הנדרש לא קיבל הסבר מספיק מהרופא המקצועי על מצבו הרפואי והטיפול הנדרש בשנה האחרונה רופא לא ענה לך על שאלות חשובות שהיו לך אין רופא שמרכז את כל המידע על הטיפולים הרפואיים שלך	17	17	15	17	17	15	17	14	17	17	17
	15	20	18	19	13	18	18	15	19	19	16
	*11	19	14	17	15	13	17	*6	18	*14	19
	*29	41	*16	*40	45	37	37	*23	40	*40	33

* p<0.05 לבדיקת ההבדל בין קבוצות האוכלוסייה

לוח י"א-2: אוכלוסיות חלשות 2007 - מדדים מרכזיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (Odds Ratio)

שביעות רצון "גבוהה מאוד"											
מהקופה באופן כללי	מניקיון וטיפוח	משירותי המעבדה	מקלות קבלת הפניות	מקלות קבלת תרופות	ממבחר התרופות	מיחס הפקידים	מרמה מקצועית של מומחים	מיחס האחיות	יחס רופא המשפחה	מקצועית של רופא המשפחה	מרמה
ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	1.33	1.37	1.50	חולה כרוני (בריא)
ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	קשיש (מתחת לגיל 65)
ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	נשים (גברים)
ל.מ.	1.38	ל.מ.	ל.מ.	0.72	ל.מ.	ל.מ.	1.38	1.68	ל.מ.	ל.מ.	חמישון תחתון (אחרים)
ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	2.06	2.63	1.41	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ערבים (יהודים)
0.31	0.35	0.32	0.39	0.40	ל.מ.	0.31	0.35	0.40	0.47	0.54	דוברי רוסית (אחרים)

בסוגריים - קטגוריית השוואה
 ל.מ. - מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית

לוח י"א-2: אוכלוסיות חלשות 2007 - מדדים מרכזיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (Odds Ratio) (המשך)

מניעה		זמינות ונגישות					שעות עבודה "נוחות מאוד"				
חיסון נגד שפעת בשנה האחרונה	נבדק לחץ-דם בחצי שנה אחרונה	נשים בנות 50+ ביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות	קושי בקבלת טיפול רפואי (קשה וקשה מאוד)	זמן המתנה לרופא מקצועי סביר	זמן המתנה אצל רופא מומחה יותר משבועיים	זמן המתנה לרופא משפחה עד 15 דקות	משעות המעבדה	משעות המשרד	רופאים מקצועיים	רופאי המשפחה	
3.6	2.26	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	1.45	1.55	ל.מ.	ל.מ.	חולה כרוני (בריא)
5.7	1.66	0.52	0.56	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	1.57	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	קשיש (מתחת לגיל 65)
ל.מ.	ל.מ.	--	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	נשים (גברים)
ל.מ.	1.41	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	מ.	1.76	ל.מ.	ל.מ.	חמישון תחתון (אחרים)
0.49	ל.מ.	ל.מ.	0.46	1.95	0.32	4.41	ל.מ.	1.75	3.15	2.09	ערבים (יהודים)
0.55	0.50	ל.מ.	0.31	ל.מ.	ל.מ.	1.59	0.04	0.32	0.17	0.34	דוברי רוסית (אחרים)

בסוגריים - קטגוריית ההשוואה
 ל.מ. - מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית
 במודל הרגרסיה נכללו גם קופות-החולים כמשתנים בלתי תלויים

לוח י"א-2: אוכלוסיות חלשות 2007 - מזדדים מרכזיים: סיכום רגרסיות לוגיסטיות (Odds Ratio) (המשך)

הערכת תפקוד מערכת הבריאות	ויתור בגלל תשלום			פנייה מחוץ למערכת הציבורית			מצב בריאות		
	ויתור על טיפול בגלל תשלום	ויתור על תרופה בגלל תשלום	ויתור על טיפול בגלל תרופה	יש ביטוח מסחרי	יש ביטוח משלים	היו הוצאות לרופא פרטי בשלושת החודשים האחרונים	חש מצוקה נפשית בשנה האחרונה	הערכת מצב בריאות טוב עד טוב מאוד	
שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד ממערכת הבריאות	2.80	2.83	1.57	ל.מ.	ל.מ.	1.47	1.99	0.09	חולה כרוני (בריא)
ל.מ.									
1.72	0.48	0.53	0.42	0.39	0.46	0.60	ל.מ.	0.40	קשיש (מתחת לגיל 65)
ל.מ.	1.81	1.80	1.68	0.77	1.30	ל.מ.	2.01	ל.מ.	נשים (גברים)
1.47	2.30	2.45	2.11	0.20	0.43	ל.מ.	1.24	0.51	חמישון תחתון (אחרים)
6.41	0.45	ל.מ.	0.30	0.60	0.17	0.31	2.25	0.89	ערבים (יהודים)
1.35	0.47	ל.מ.	0.30	0.56	0.26	0.58	ל.מ.	0.26	דוברי רוסית (אחרים)

בסוגריים - קטגוריית ההשוואה
 ל.מ. - מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית

לוח י"א-2: אוכלוסיות חלשות 2007 - מדדים מרכזיים: סיכום גרסיות לוגיסטיות (Odds Ratio) (המשך)

תקשורת רופא-חולה				ניהול הטיפול התרופתי				
אין רופא שמרכז את כל המידע על הטיפולים הרפואיים שלך	רופא לא ענה על שאלות חשובות שהיו לך	לא קיבל הסבר מספיק מרופא מקצועי על מצבו הרפואי	לא קיבל הסבר מספיק מרופא המשפחה על מצבו הרפואי	נטל תשלומים	רופא עבר איתו על רשימת כל התרופות (מי שלוקח בקביעות)	קיבל הסבר מספיק על התרופות שלוקח	הפסיק או שינה מינון תרופה מבלי להודיע לרופא	
0.60	0.64	ל.מ.	ל.מ.	1.44	2.88	ל.מ.	1.93	חולה כרוני (בריא)
0.50	0.34	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	1.96	3.09	0.38	קשיש (מתחת לגיל 65)
1.31	0.73	ל.מ.	ל.מ.	1.32	ל.מ.	ל.מ.	2.22	נשים (גברים)
1.43	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	1.78	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	חמישון תחתון (אחרים)
0.23	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	0.29	ל.מ.	1.51	ל.מ.	ערבים (יהודים)
1.36	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	ל.מ.	דוברי רוסית (אחרים)

בסוגריים - קטגוריית השוואה
 ל.מ. - מקדם הרגרסיה לא מובהק סטטיסטית